








NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V_0,COLOR: BLACK.

CONTACT: COPPER ALLOYS.

COVER: COPPER ALLOYS OR STEEL.


2.PLATING:


UNDERPLATE: NICKEL.


CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL.

SOLDER AREA: TIN OVER NICKEL.


3.MULTIMEDIA CARD COMPATIBLE








SD CARD PIN DEFINE			
Pin#	Name	Type	Description
1	CD/DAT3	I/O/PP	Card Detelct/ Date Line[Bit3]
2	CMD	PP	Command/Response
3	Vss1	S	Supply voltage ground
4	VDD	S	Supply voltage
5	CLK	I	Clock
6	Vss2	S	Supply voltage ground
7	DAT0	I/O/PP	Date Line [Bit0]
8	DAT1	I/O/PP	Date Line [Bit1]
9	DAT2	I/O/PP	Date Line [Bit2]
10	CD		CARD DETECT
11	WP		WRITE PROTECT






PAD AREA

KEEP OUT AREA

RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ±0.05

CIRCUIT:




制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-SD-2.9HY	版本 REV.	A
			X.±0.35	X.°±5°	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	SD CARD CONN PUSH SMT	页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	.X°±3°	核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		

Bossie（博锡）


每盘40PCS

吸塑盘



吸塑盘规格：303*193*8mm

NO.1




三道保护膜

顶盖

25层(1000PCS)

NO.2

每2扎为一箱，每箱装成品2000pcs.




B/个

纸箱

NO.3

胶纸封箱

成品标签



NO.4

1. 材质要求:

1.1 纸箱的材质为A=A,外形尺寸为32*20.5*26cm;

1.2 PS 盘的材质为PS,PS盘的外形尺寸303*193*8mm;

2. 包装要求:

2.1 每一盘装40PCS;


2.2 每25盘累叠在一起,共计1Kset;上面需放一个空盘,后用PE膜缠绕;


2.3 把累叠好的PS盘放入纸箱中;


2.4 把包装好的成品打包封箱,并在纸箱中贴上标签;


制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-SD-2.9HY	版本 REV.	A
			X.±0.35	X.°±5°	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	SD CARD CONN PUSH SMT	页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	.X°±3°	核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		


Bossie（博锡）











1. 材质要求:

1.1 纸箱材质要求为K=K;外形尺寸为34*34*22CM(1.4Kset)。

1.2 卷盘的材质为PS;卷盘的外形尺寸为Ø330*48.2;

1.3 卷带的材质为PS;卷带的外形尺寸为12960*44.0*3.4mm


2. 包装要求:

2.1 将卷带放入包装机后,前空5PCS,后放产品350PCS,再后空5PCS;上带留300MM长度。

2.2 将包装好的产品从包装机上取下并包装好;


2.3 把累叠好的4盘(1.4Kset/箱)粘贴好标签放入纸箱。

2.4 把包装好的成品打包封箱,并在纸箱外贴上标签




纸箱规格1:340*340*210

NO.4



NO.3



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-SD-2.9HY	版本 REV.	A
			X.±0.35	X.°±5°	审核 CHECK	EVA	品名 TITLE	SD CARD CONN PUSH SMT	页次 SHEET	1/1
			.X±0.25	.X°±3°	核准 APPROVAL	JADE	客户料号 CUTM.NO.			
			.XX±0.15		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		

Bossie（博锡）