连兴旺电子(深圳)有限公司

承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客户：
Customer：

客户料号：
Customer Part No:

公司料号：
Part No：LXW-SHD-2xNPWT-G

产品名称：
Description：1.0 Pitch Wafer 90° SMT

发行日期：
Issue Date:

客户签核 （Customer Approval）：

采购	品保	工程

内部签核 （Signature）：

核准	审核	制作
张旭明	蔡雍醇	谭泽沛

连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO.,LTD

TEL：+86-0755 29591214 FAX：+86-0755 2369 8719


ADD：东莞市虎门镇新联社区高科一路 1 号钧益工业园 E 栋


APPROVAL SPECIFICATIONS


Product name	P/N	Verszion	Document No.	Page
1.0 Pitch Wafer 90° SMT	LXW-SHD-2xNPWT-G	A/00		2 /3


变更履历表：

版本	变更记录	变更人	变 更 日 期
A/00			











芯数	排列	A	B	C
10	2×5	4.0	8.1	5.5
12	2×6	5.0	9.1	6.5
14	2×7	6.0	10.1	7.5
16	2×8	7.0	11.1	8.5
18	2×9	8.0	12.1	9.5
20	2×10	9.0	13.1	10.5
22	2×11	10.0	14.1	11.5
24	2×12	11.0	15.1	12.5
30	2×15	14.0	18.1	15.5
40	2×20	19.0	23.1	20.5
50	2×25	24.0	28.1	25.5

Specifications:

Poles:10 to 50
Contact resistance:≤20mΩ
Insulation resistance:≥100MΩ
Rated voltage:50V AC DC
Rated current:1.0A AC DC(AWG#28)
Withstand Voltage: 500V AC/minute
Temperature Range:−25°C～ +85°C
Housing:PA9T UL94V−0,Natural(Beige)
Contacts:Phosphor Bronze Au/Sn−plated
Solder Tabs:Brass Sn−plated





RoHS Compliant 2013/95/EC

Pb Process Capable

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE	
X.	±0.50	X.	±5°
X.X	±0.30	X.X	±2°
X.XX	±0.20	X.XX	±1°

DESIGN	Tan 2026.06.06	TITLE	1.0 Pitch Wafer 90° SMT		
CHECKED	Tan 2026.06.06	PART NO.	LXW-SHD-2xNPWT-G		
APPROVAL	Tan 2026.06.06	SCALE	1:1	UNITS	MM
SIZE	A4	REV.	A	SHEET	1 OF 1