产品编号 ： 431784002

Product Description ： Sabre Crimp Terminal, Male, 18-20 AWG, 2.50-2.85mm max. Insulation Diameter, Reel Packaged, Tin (Sn) Plated Brass Contact

系列号 ： 43178

状态 ： Active

Product Category ： Crimp Terminals



文件和资源

图纸

图纸　431784002_sd.pdf

包装设计图　431780000-PK-000.pdf

规格

产品规格　PS-44441-9999-001.pdf

测试摘要　444410000-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	43178
说明	Sabre Crimp Terminal, Male, 18-20 AWG, 2.50-2.85mm max. Insulation Diameter, Reel Packaged, Tin (Sn) Plated Brass Contact
应用	Power, Wire-to-Wire
产品系列	Sabre Power Connector
产品名称	Sabre
UPC	884982063945

电气

每触点最大电流	18.0A
电压 - 最大	600V

物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	25
性别	男
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.550/g
包装形式	Reel
最薄镀层 - 接合部位	0.508µm
最薄镀层 - 端接	0.508µm
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	2.50-2.85mm
线径规格 (AWG)	18, 20
线缆尺寸mm²	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Sabre Female Crimp Terminals	43375

可连接使用部件

描述	产品编号
Sabre Plug Crimp Housings	43680

施工工具

全局

描述	产品编号
Manual Activation and Deactivation Tool	0638130600
Manual Extraction Tool	0638130800
Hand Crimp Tool for Crimp Terminals	0638233300
FineAdjust Applicator for Male Flat Blade Crimp Terminals	0639013300
T2 Terminator	0639113300