
产品编号 ： 150320421

Product Description ： 0.30mm Pitch Premo-Flex FPC Jumper with Latching Ears, Same Side Contacts (Type A), 102.00mm Cable Length, Gold (Au) Plating, 21 Circuits

系列号 ： 15032

状态 ： Active

Product Category ： Flexible Printed Circuit (FPC) Flex Jumpers



文件和资源

图纸

图纸　150320421_sd.pdf

规格

产品规格　150320001-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Flexible Printed Circuit (FPC) Flex Jumpers
系列	15032
说明	0.30mm Pitch Premo-Flex FPC Jumper with Latching Ears, Same Side Contacts (Type A), 102.00mm Cable Length, Gold (Au) Plating, 21 Circuits
产品系列	FFC Cable Jumpers, Premo-Flex Flat-Flexible Cable Jumpers
产品名称	Premo-Flex FFC Jumper
UPC	195842789333

电气

每触点最大电流	0.2A
电压 - 最大	不适用

物理

电缆长度	102.00mm
回路数（已载入）	21
触点布局类型	A (same side)
材料 - 接合部位电镀	金牌
净重	0.220/g
包装形式	Bag
间距 - 插配接口	0.30mm
运行温度范围	-40° to +105° C
导线/电缆型号	Flexible Printed Circuitry
线径规格 (AWG)	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
0.30mm Pitch Easy-On FPC Connector, Right-Angle, Bottom Contact, 0.95mm Height, 21 Circuits, Gold over Nickel Plating	5035662102