
产品编号 ： 150310209

Product Description ： 0.30mm Pitch Premo-Flex FPC Jumper with Notches, Same Side Contacts (Type A), 51.00mm Cable Length, Gold (Au) Plating, 9 Circuits

系列号 ： 15031

状态 ： Active

Product Category ： Flexible Printed Circuit (FPC) Flex Jumpers



## 文件和资源

### 图纸

图纸　150310209_sd.pdf

### 规格

产品规格　150310001-000.pdf

## 产物环境合规

### 合规

| | |
|---|---|
| GADSL/IMDS | Not Relevant |
| China RoHS | |
| EU ELV | Not Relevant |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) |
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 |

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

| | |
|---|---|
| 状态 | 活动 |
| 类别 | Flexible Printed Circuit (FPC) Flex Jumpers |
| 系列 | 15031 |
| 说明 | 0.30mm Pitch Premo-Flex FPC Jumper with Notches, Same Side Contacts (Type A), 51.00mm Cable Length, Gold (Au) Plating, 9 Circuits |
| 产品系列 | FFC Cable Jumpers, Premo-Flex Flat-Flexible Cable Jumpers |
| 产品名称 | Premo-Flex FFC Jumper |
| UPC | 195842784536 |

### 电气

| | |
|---|---|
| 每触点最大电流 | 0.2A |
| 电压 - 最大 | 不适用 |

### 物理

| | |
|---|---|
| 电缆长度 | 51.00mm |
| 回路数（已载入） | 9 |
| 触点布局类型 | A (same side) |
| 材料 - 接合部位电镀 | 金牌 |
| 净重 | 1.000/g |
| 包装形式 | Bag |
| 间距 - 插配接口 | 0.30mm |
| 运行温度范围 | -40° to +105° C |
| 导线/电缆型号 | Flexible Printed Circuitry |
| 线径规格 (AWG) | 不适用 |

## 可配插/可连接使用的产品

## 可配插部件

| 描述 | 产品编号 |
| --- | --- |
| 0.30mm Pitch Easy-On Back Flip FPC Connector with Lock Terminal, LA75 Series, Right-Angle, Surface Mount, Dual Contact Style, 0.75mm Height, 9 Circuits | 5047540900 |