产品编号 : 5600230750
Product Description : CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, L-Grip, B-Wind, Right Payoff
系列号 : 560023
状态 : Active
Product Category : Crimp Terminals



文件和资源

图纸

图纸 5600230750_sd.pdf
包装设计图 313025040-000.pdf

规格

应用规格 AS-560023-001-001.pdf
应用规格 AS-560023-001-CH-001.pdf
产品规格 PS-560023-001-001.pdf
测试摘要 TS-560023-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	560023
说明	CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, L-Grip, B-Wind, Right Payoff
应用	Power, Wire-to-Board
个评论	Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers.
产品系列	Mini50 Connection Systems
产品名称	CTX50
UPC	196823252921

电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	14V DC

物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
性别	女
夹具代码	L
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
净重	0.044/g
包装形式	Reel
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.10-1.40mm

线径规格 (AWG)	不适用
线缆尺寸mm²	0.35

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini50 Unsealed Receptacle Housings	34791
Mini50 Unsealed Dual Row Receptacles	206523
Mini50 Unsealed Receptacle Housings	34959

施工工具

全局

描述	产品编号
Extraction Tools for CTX50 Crimp Terminals	0638248600
Hand Crimp Tool for CTX50 Unsealed Receptacle Terminals	0638282000